

QND eX RV Ver.1.1 正誤表

【 QND eX RVとは】

2004年6月4日 クオリティ株式会社

ページ	誤		正
表紙	QND eX RV Ver.1.0 管理者マニュアル		QND eX RV Ver.1.1 管理者マニュアル
表紙裏	7番目に追加		*本書ではMicrosoft Windows 2003 Operating systemに共通する内容については、Windows Server 2003と記述している場合があります。
1	目次 導入環境 1動作環境	1-3 QND、eX RVをインストールするPCのスペック	1-3 QND/QAW、eX RVをインストールするPCのスペック
	目次 インストール 1各インストールについて	1-2 QNDのインストール	1-2 QND/QAWのインストール
4	1 QND eX RVとは	「QND eX RV」とは、QNDで収集したインベントリ情報をデータベースで利用するための運用拡張製品です。	「QND eX RV」とは、QND/QAWで収集したインベントリ情報をデータベースで利用するための運用拡張製品です。
	1 QND eX RVとは 箇条書き 1番目	QDPS、eX RV Checkerなどから構成される、QNDで収集したインベントリ情報を、RVDBへ転送するサービスを提供します。	QDPS、eX RV Checkerなどから構成される、QND/QAWで収集したインベントリ情報を、RVDBへ転送するサービスを提供します。
	1 QND eX RVとは 箇条書き 2番目	QNDで収集したインベントリ情報を...	QND/QAWで収集したインベントリ情報を...
	1-1 環境	QND eX RV Ver.1.0はQND、eX RV(QDU,QDPS、eX RV Checker)、QIV for Web Ver.2.0、RVDB、Application Server(Tomcat)から構成されます。	QND eX RV Ver.1.1はQND/QAW、eX RV(QDU,QDPS、eX RV Checker)、QIV for Web Ver.2.1、RVDB、Application Server(Tomcat)から構成されます。
	1-2 前提条件 QND eX RV インストール前提条件 箇条書き 1番目	・QND eX RVをインストールするPCにQND Ver.8.2もしくはVer.8.5がインストール...	・QND eX RVをインストールするPCにQND Ver.8.6またはQAW Ver.2.6がインストール...
	1-2 前提条件 QND eX RV インストール前提条件 箇条書き 3番目	・QNDのサービスが停止されても問題ないこと	・QND/QAWのサービスが停止されても問題ないこと
	1-2 前提条件 QND eX RV インストール前提条件 箇条書き 4番目	・不慮の事態に備えてインストールする前にApplication integrate ServerやQNDのバックアップがおこなわれていること。(QNDのバックアップにつきましては...	・不慮の事態に備えてインストールする前にApplication integrate ServerやQNDまたはQAWのバックアップがおこなわれていること。(QND/QAWのバックアップにつきましては...
	1-2 前提条件 QND eX RV インストール前提条件 箇条書き 5番目	・RVDBとQND、Application Integrate Serverが接続可能なネットワーク構成であること	・RVDBとQND/QAW、Application Integrate Serverが接続可能なネットワーク構成であること
	1-2 前提条件 QND eX RV インストール前提条件 すでにQNDをご使用されている場合	すでにQNDをご使用されている場合	すでにQND/QAWをご使用されている場合
	すでにQNDをご使用されている場合 箇条書き 1番目	・QNDサーバのOSがWindows NT Server 4.0からをご使用の場合は、Windows 2000 Serverへのバージョンアップが必要となります。	・QNDサーバのOSがWindows NT Server 4.0からをご使用の場合は、Windows 2000 Server、またはWindows Server 2003へのバージョンアップが必要となります。
	すでにQNDをご使用されている場合 箇条書き 2番目	・QND eX RVをインストール後に、現在のQNDのインベントリデータをRVDBに対して...	・QND eX RVをインストール後に、現在のQND/QAWのインベントリデータをRVDBに対して...
	注意 箇条書き 1番目	・QNDのインベントリデータが...	・QND/QAWのインベントリデータが...
	注意 箇条書き 3番目	・コンバートする際にQNDのサービスを停止しますのでQNDを使わないときにおこなってください。	・コンバートする際にQND/QAWのサービスを停止しますのでQND/QAWを使わないときにおこなってください。

5	QND eX RVで使用される基本用語 QND eX RV	バージョン 1.0	バージョン 1.1
	QDPS	バージョン 1.0	バージョン 1.1
		説明 QNDとRVDB間のデータ転送をおこなうプログラムです。	説明 QND/QAWとRVDB間のデータ転送をおこなうプログラムです。
	QIV for Web Ver.2.0	バージョン 2.0	バージョン 2.1
	説明 QNDで収集したインベントリを元に...	説明 QND/QAWで収集したインベントリを元に...	
RVDB	バージョン 1.0	バージョン 1.1	
	説明 QNDで収集したインベントリデータを...	説明 QND/QAWで収集したインベントリデータを...	
6	3 運用開始までの流れ QNDのインストール	QNDのインストール	QND/QAWのインストール
	QNDを新規に利用する場合	QNDを新規に利用する場合 QNDサーバとするPCにQND Ver.8.5をインストールします。	QND/QAWを新規に利用する場合 QNDサーバとするPCにQND Ver.8.6、またはQAW Ver.2.6をインストールします。
	QND Ver.8.2を使用している場合	QND Ver.8.2を使用している場合 すでにQND Ver.8.2を使用している場合はインストールする必要はありません。	QND Ver.8.6またはQAW Ver.2.6を使用している場合 すでにQND Ver.8.6、またはQAW Ver.2.6を使用している場合はインストールする必要はありません。
	QND Ver.8.2より前のバージョンのQNDを使用している場合	QND Ver.8.2より前のバージョンのQNDを使用している場合 QND Ver.8.2にバージョンアップします。	QND Ver.8.6またはQAW Ver.2.6より前のQND/QAWを使用している場合 QND Ver.8.6またはQAW Ver.2.6にバージョンアップします。
	インベントリコンバート	すでにQNDを使用している場合はeX RVインストール後に、現在のQNDインベントリデータを...	すでにQND/QAWを使用している場合はeX RVインストール後に、現在のQND/QAWインベントリデータを...

QND eX RV Ver.1.1 正誤表
【 導入準備】

2004年6月4日 クオリティ株式会社

ページ		誤	正
9	目次 導入環境 1動作環境	1-3 QND、eX RVをインストールするPCのスペック	1-3 QND/QAW、eX RVをインストールするPCのスペック
10	動作環境 Case1	PC1:QND、eX RV、RVDB、QIV for Web ☒ 一番左側の四角の中 QND	PC1:QND/QAW、eX RV、RVDB、QIV for Web QND/QAW
11	Case2	QNDとeX RVとQIV for Webを一台に、RVDBを一台のPCで運用する場合 PC1:QND、eX RV、RVDB、QIV for Web ☒ 一番左側の四角の中 QND	Case2:QND/QAWとeX RVとQIV for Webを一台に、RVDBを一台のPCで運用する場合 PC1:QND/QAW、eX RV、RVDB、QIV for Web QND/QAW
12	Case3	QNDとeX RVとRVDBを一台に、QIV for Webを一台のPCで運用する場合 PC1:QND、eX RV、RVDB、QIV for Web ☒ 一番左側の四角の中 QND	Case3:QND/QAWとeX RVとRVDBを一台に、QIV for Webを一台のPCで運用する場合 PC1:QND/QAW、eX RV、RVDB、QIV for Web QND/QAW
13	1-1 eX RVのQNDの条件	1-1 eX RVのQNDの条件 QND Ver.8.2もしくはVer.8.5のインストールがしてあり、稼働できる状態にあること。	1-1 eX RVのQND/QAWの条件 QND Ver.8.6もしくはQAW Ver.2.6のインストールがしてあり、稼働できる状態にあること。
	1-2 ネットワーク環境 箇条書き 1番目	・RVDBとQNDが接続可能なネットワーク構成であること	・RVDBとQND/QAWが接続可能なネットワーク構成であること
	1-3 QND、eX RVをインストールするPCのスペック	1-3 QND、eX RVをインストールするPCのスペック	1-3 QND/QAW、eX RVをインストールするPCのスペック
	管理対象PC:500クライアントの場合	OS Windows 2000 Server(SP3)以上	OS Windows 2000 Server(SP3)以上 / Windows Server 2003 Standard Edition / Windows Server 2003 Enterprise Edition
	管理対象PC:1000クライアントの場合	OS Windows 2000 Server(SP3)以上	OS Windows 2000 Server(SP3)以上 / Windows Server 2003 Standard Edition / Windows Server 2003 Enterprise Edition
14	1-4 RVDBサーバのスペック	節本文として内容を追加	PowerGresをインストールしご使用いただいているPCに対して、RVDBをインストールした場合はデータが上書きされて既存のデータが削除されますのでご注意ください。
14	管理対象PC:500クライアントの場合	OS Windows 2000 Server(SP3)以上	OS Windows 2000 Server(SP3)以上 / Windows Server 2003 Standard Edition / Windows Server 2003 Enterprise Edition
	管理対象PC:1000クライアントの場合	OS Windows 2000 Server(SP3)以上	OS Windows 2000 Server(SP3)以上 / Windows Server 2003 Standard Edition / Windows Server 2003 Enterprise Edition
15	1-5 QIV for WebをインストールするPCのスペック	OS Windows 2000 Server(SP3)以上	OS Windows 2000 Server(SP3)以上 / Windows Server 2003 Standard Edition / Windows Server 2003 Enterprise Edition

QND eX RV Ver.1.1 正誤表

【 インストール】

2004年6月4日 クオリティ株式会社

ページ		誤	正
17	目次 インストール 1 各インストールについて	1-2 QNDのインストール	1-2 QND/QAWのインストール
18	1-2 QNDのインストール	1-2 QNDのインストール	1-2 QND/QAWのインストール
	QNDを新規に利用する場合	タイトル	QND/QAWを新規に利用する場合
	QND Ver.8.5のインストール	QND Ver.8.5のインストール QNDサーバをPCにインストールします。 QNDの情報を収集するサーバプログラムがインストールされます。 QND Ver.8.5を新規にインストールする手順は「QND Ver.8.5 導入編」マニュアルの「3 マスターサーバのインストール」を参照してください。	QND Ver.8.6/QAW Ver.2.6のインストール QNDサーバをPCにインストールします。 QND/QAWの情報を収集するサーバプログラムがインストールされます。 QND Ver.8.6を新規にインストールする手順は「QND Ver.8.6 導入編」マニュアルの「 マスターサーバのインストール」を参照してください。QAW Ver.2.6を新規にインストールする手順は「QAW Ver.2.6 導入編」マニュアルの「 マスターサーバのインストール」を参照してください。
	すでにQNDがインストールされている場合	タイトル	すでにQND/QAWがインストールされている場合
	すでにQNDがインストールされている場合 QNDサーバの停止	「1-2 QNDのインストール QNDを新規に利用する場合 QNDサーバの停止」を参照してください。	「1-2 QND/QAWのインストール QND/QAWを新規に利用する場合 QNDサーバの停止」を参照してください。
	すでにQNDがインストールされている場合 データのバックアップ	手順1 QNDのインストールディレクトリ...	QND/QAWのインストールディレクトリ...
21	2-1 RVDBのインストール	手順2 ...RVDB101.EXEを起動します。	...RVDB111.EXEを起動します。
24	2-2 eX RVのインストール	手順1 QNDがインストール...	QND/QAWがインストール...
		手順2 ...EXRV101.EXEを起動します。	...eXRV110.EXEを起動します。
29	2-3 QIV for Webのインストール	手順2 ...QIVforWeb200.EXEを起動します。	...QIVforWeb210.EXEを起動します。

QND eX RV Ver.1.1 正誤表

【 アンインストール】

2004年6月4日 クオリティ株式会社

ページ		誤	正
37	1-4 QNDサーバのアンインストール	「QND Ver.8.5 導入編」マニュアルの「7-1 QNDサーバ・QNDコンソールのアンインストール」を参照してください。	QNDをご使用の場合は「QND Ver.8.6 導入編」マニュアルの「 アンインストール 6 マスターサーバのアンインストール」を参照してください。QAWをと使用の場合は「QAW Ver.2.6 導入編」マニュアルの「 アンインストール 6 マスターサーバのアンインストール」を参照してください。

QND eX RV Ver.1.1 正誤表

【 QDUの機能】

2004年6月4日 クオリティ株式会社

ページ		誤	正
42	1 QDUコンソールの起動と終了	eX RVに関する設定や、既存のQNDの最新インベントリ...	eX RVに関する設定や、既存のQND/QAWの最新インベントリ...
43	2-1 データベースのバックアップ	手順2 QDPS、QNDのサービスが...	QDPS、QND/QAWのサービスが...
		ヒント サービスの停止 ...QNDのサービスのみが開始されている場合はQNDのサービスを停止...	...QND/QAWのサービスのみが開始されている場合はQND/QAWのサービスを停止...
49	2-3 不要なデータの削除と領域の最適化	手順2 QDPS、QNDのサービスが...	QDPS、QND/QAWのサービスが...
		ヒント サービスの停止 ...QNDのサービスのみが開始されている場合はQNDのサービスを停止...	...QND/QAWのサービスのみが開始されている場合はQND/QAWのサービスを停止...
54	注意 RVDBのサービスの停止と開始 箇条書き 1番目	...先にQNDのサービス...	...先にQND/QAWのサービス...
56	2-7 インベントリコンバート	旧バージョンのQNDインベントリデータを...	eX RV導入前のQND/QAWインベントリデータを...
	注意 箇条書き 1番目	QNDのインベントリデータが...	QND/QAWのインベントリデータが...
	注意 箇条書き 3番目	コンバートする際にQNDのサービスを停止しますのでQNDを使わないときにおこなってください。	コンバートする際にQND/QAWのサービスを停止しますのでQND/QAWを使わないときにおこなってください。
57	[QND]タブ	QNDのサービス...	QND/QAWのサービス...
	表内「開始」	QNDのサービス...使用可能になります。 [開始]ボタンを...QNDのサービス...停止します。	QND/QAWのサービス...使用開始になります。 [開始]ボタンを...QND/QAWのサービス...停止します。
	表内「停止」	QNDのサービス...使用可能になります。 [停止]ボタンを...QNDのサービス...停止します。	QND./QAWのサービス...使用可能になります。 [停止]ボタンを...QND/QAWのサービス...停止します。
59	2-8 eX RV サービス機能	...(QDPS機能:QND既存データファイル...	...(QDPS機能:QND/QAW既存データファイル...
	[接続設定]タブ	...(QDPS機能:QND既存データファイル...	...(QDPS機能:QND/QAW既存データファイル...
60	表内「OK」	[OK]をクリックすると次のQND...	[OK]をクリックすると次のQND/QAW...
	表内「適用」	[適用]をクリックすると次のQND...	[適用]をクリックすると次のQND/QAW...
61	[パラメータ設定]タブ	...(QDPS機能:QND既存データファイル...	...(QDPS機能:QND/QAW既存データファイル...

QND eX RV Ver.1.1 正誤表
【 eX RV Checker】

2004年6月4日 クオリティ株式会社

ページ	誤		正
64	1 eX RV Checker	...指定されたQDPS(QNDとRVDB間のデータ転送をおこなうプログラム)...	...指定されたQDPS(QND/QAWとRVDB間のデータ転送をおこなうプログラム) ...